

A型ボツリヌス毒素注射同意書

- ・ A型ボツリヌス毒素は筋肉と神経の接合部に作用し、局所的に筋肉の動きを抑制します。
- ・ この作用を応用することで、しわを作る筋肉の過剰な収縮を弱めて、しわを目立たなくします。また筋肉の肥大が原因で張り出した部位に対しても、A型ボツリヌス毒素注射は有効です。
- ・ 持続期間は個人差があります（数か月～半年程度）
- ・ 効果の発現に数日～1ヵ月程かかります（部位により異なります）
- ・ 施術部位により効果の出方は様々です。
- ・ 女性は2か月、男性は3ヵ月避妊してください。
- ・ 治療後は、注入部に発赤・腫れ、箇所によっては重く感じる場合があります。また、内出血や鈍痛などが現れる場合がありますが、時間の経過良好と共に軽快します。
- ・ 当日の洗顔は可能ですが、強く擦ったり触ったりせず、飲酒、長風呂、激しい運動は避けてください。
- ・ 施術の結果には個人差があります。経過は各人各様ですが、医師の説明することはおよその予測とご承知ください。
- ・ 元の骨格等により、多少の左右差がでることがあります。
- ・ 術後は、理由の如何に問わず施術料金のご返金には応じかねますのでご了承ください。

【禁忌】

- ・ A型ボツリヌス毒素にアレルギーのある方
- ・ 妊娠中、授乳中の方
- ・ 全身性の神経筋縫合部の障害を持つ方

【副作用】

- 額・眉間の場合 ①頭痛、頭重感 ②上方凝視困難感 ③軽度の眼瞼下垂 ④外側眉毛挙上
- 表情じわ・目尻 ①微笑みが不自然に感じる
- えら ①咀嚼の困難感
- 脇（汗抑制） ①完全に汗を抑えることは不可能 ②鼻下の場合は、舞下の弛緩、延長感、口すぼめ困難
- 肩 ①脱力感

シュシュレディースクリニック戸田公園 御中

A型ボツリヌス毒素注射につき、上記の説明を受け、疑問点について質問する機会も与えられ、副作用、術後の処置等につき十分に納得・理解の上、施術を受けることを同意します。

西暦 年 月 日			
氏名	Ⓜ		
住所			
電話番号	生年月日	西暦	年 月 日

シュシュレディースクリニック戸田公園

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田 2-7-9

TEL:048-242-8088