

マッサージピール 同意書

PRX-T33 という高濃度トリクロロ酢酸 (TCA) と低濃度過酸化水素 (H2O2)、コウジ酸を配合したピーリング剤を使用するピーリングです。高濃度 TCA が真皮深層まで強力にアプローチしながら、H2O2 が表皮を保護することで皮膚の剥離を起こしにくいです。TCA は真皮の線維芽細胞増殖因子を活性化させコラーゲン新生を行い、肌にハリを出します。さらにコウジ酸によるシミやくすみの改善、美白効果が期待できます。

◆施術確認注意事項◆

- ・他院を含め、3か月以内に美容治療（施術）を受けた方は、必ずお申し出ください。受けられた施術の内容、時期によっては施術をお断りする場合があります。
- ・お肌に何もついていない状態で施術をします。
- ・施術中は火照り感やピリピリとした刺激を感じることがあります。施術後、数日程度、軽度の赤みや皮剥けが起きることがあります。
- ・体質によって、稀に軽度の腫れや色素沈着を起こす可能性があります。
- ・ニキビ治療でピーリング効果のある製剤を使用されている方、グリコール酸、サリチル酸、トレチノインやレチノール、ハイドロキノンなどを使用されている方は刺激が出やすいことがあるので、施術の1週間程前より使用を控えて下さい。気になる方はお肌状態を拝見させていただきますのでお申し出ください。
- ・施術前後のスクラブ入り洗顔、洗顔ブラシ、AHA配合化粧品、カミソリのお手入れはお控えください。
- ・治療効果をご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも、治療費の返還はありません。また、副作用に関わる治療費は患者様本人のご負担になりますことをご了承下さい。
- ・4週間に1回、5回程度お受けいただくと効果的です。

◆禁忌事項◆

- ・日焼け直後・創傷などの傷のある場合は施術できません。
- ・コウジ酸アレルギー、配合成分に対する過敏症、アルコール過敏症、妊娠、授乳中、重度の敏感肌、強い炎症（アトピーやかぶれなど）、脂溶性皮膚炎の部位、ヘルペスの治療中、日光過敏症の方は安全性の観点より施術できません。
- ・下記に該当される方は、治療を控えていただく場合がありますので事前にお申し出ください。
てんかんの既往歴がある方、悪性腫瘍がある方、日焼け後の色素沈着、炎症が強い方

◆副作用◆

皮下気泡（稗粒腫のような白い点）が出現した場合、1時間程度で改善しますが、薄皮が剥けることがあります。

導入成分によるアレルギー反応で、まれに赤みやむくみが出る場合もあります。

上記のような症状には個人差があり、時間が経ってから症状が現れることがあります。

◆施術後◆

- ・ 施術後の皮膚は敏感となっていますので、アルコール成分入りのスキンケア・スクラブ剤などのご使用はお控え頂き、マッサージなどの摩擦や刺激をお肌には与えないように注意してください。
- ・ 古くなった角質がポロポロと剥がれてくるがありますが、無理に剥がしたり、強くこすったりしないで下さい。
- ・ 施術後は乾燥しやすい状態となっておりますので保湿はこまめに行ってください。また日焼け止めを使用して紫外線対策を十分に行い、日焼けは避けて下さい。
- ・ トレチノイン・ハイドロキノン・レチノールを使用されている方は、施術後の赤みやひりつきなどの反応がおさまるまで使用を控えてください。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

令和 年 月 日

氏名 _____

保護者： 氏名 _____ (続柄：)