QスイッチYAGレーザー (スポット)

紫外線によるシミへは、レーザーが表皮に届き、そこでメラニン色素と反応を起こす事により シミの改善効果を発揮する治療です。

◆ 注意事項 ◆

- ・症例によっては複数回の治療が必要な場合もあります。
- 大きさによっては局所麻酔がご使用できますのでご相談ください。

(麻酔時間:15分程度、各部位¥3,300 別途頂戴しています)

- ・出血はほとんどありません。
- ・治療部位は閉鎖療法を行い、やがてかさぶたになります。
- ・かさぶたは 7~10日間程度で自然に剥がれます。
- ・治療効果の確認のため、お写真撮影を要する場合がございます。
- ・治療箇所の肌は、乾燥しやすい状態ですので十分に保湿をしてください。
- ・治療部位の化粧は上皮化完了後から可能です。
- ・治療部位は日焼け止めなどを使用し、紫外線対策をしてください。
- ・治療部位の炎症が完全に治まるまで、その部位の追加治療はできません。
- ・施術直後の効果の持続期間につきましては、自己の皮膚の状態や加齢による細胞の状態により期待通りの結果では無い場合が予測される事をご理解ください。
- ・場合によっては複数回の治療を受けなければならない場合が予測される事をご理解下さい。
- ※治療効果がご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でもご返金は出来かねます。 追加治療や薬の処方等の際は患者様ご負担になりますことを了承ください。

◆禁忌事項◆

以下の方は施術をご遠慮いただきます。

- ・日焼け直後の方
- ・治療箇所に悪性腫瘍のある方
- ・ケロイド体質の方
- ・妊娠中の方
- ・てんかん・糖尿病の持病をお持ちの方
- ・ペースメーカーの方
- ・治療部位に治療部位金属製のプレートなどを使用中の方

以下の項目に当てはまる方は事前に申し付け下さい。

- ・他院・または当院で1か月以内の治療・薬剤の使用をされている
- アートメイク等が入っている
- ・トレチノイン・レチノール・ハイドロキノンを使用している

◆副作用◆

- ・術中の痛みによる不快感、術後の赤み、腫れ、あざ、出血等が出る可能性があります。
- ・皮膚の状態によって熱傷、発疹、水疱、瘢痕、色素脱失、色素沈着などが起こる可能性があります。
- ・治療期間中ごく稀に治療箇所の色が周囲の色に比べて白くなる又は濃くなる可能性があり、 通常一過性ではありますが、皮膚の状態によっては長引く可能性があります。

※治療後の反応には個人差があります。上記内容以外の症状が生じた場合は、担当医師またはスタッフにお知らせください。また、ご不明な点は必ず治療前にお申し出ください。

私は、YAGレーザーアセットの説明を受け、内容を十分理解納得いたしましたので、施術を受けること に同意致します。

			令和	年	月	日
		氏名				
住所						
	保護者 : 氏名	3,	2/ 1. ~	_(続柄: _ィースクリ	A = [